

レジメン名称	DCyBorD療法（1-2サイクル目）			
癌腫	全身性ALアミロイドーシス	1コース期間	28日間	
総コース数	–	プレメディケーション	デキサメタゾン、アセトアミノフェン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ダラキьюロ	1800mg/body	sc	3-5分	day1.8.15.22
ベルケイド	1.3mg/m2	sc	適宜	day1.8.15.22
デカドロン	20mg/body	po	–	day1.2.8.9 15.16.22.23
エンドキサン	300mg/m2	po	–	day1.8.15.22
備考 ダラキьюロ投与1時間前にカロナール、ポララミン、デカドロン内服。				

レジメン名称	DCyBorD療法（3-6サイクル目）			
癌腫	全身性ALアミロイドーシス	1コース期間	28日間	
総コース数	–	プレメディケーション	デキサメタゾン、アセトアミノフェン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ダラキьюロ	1800mg/body	sc	3-5分	day1.15
ベルケイド	1.3mg/m2	sc	適宜	day1.8.15.22
デカドロン	20mg/body	po	–	day1.2 15.16
デカドロン	40mg/body	po	–	day8.22
エンドキサン	300mg/m2	po	–	day1.8.15.22
備考 ダラキьюロ投与1時間前にカロナール、ポララミン、デカドロン内服。				

レジメン名称	DCyBorD療法（7サイクル目以降）			
癌腫	全身性ALアミロイドーシス	1コース期間	28日間	
総コース数	–	プレメディケーション	デキサメタゾン、アセトアミノフェン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ダラキьюロ	1800mg/body	sc	3-5分	day1
デカドロン	20mg/body	po	–	day1
備考 ダラキьюロ投与1時間前にカロナール、ポララミン、デカドロン内服。				