

レジメン名称	A + AVd			
癌腫	ホジキンリンパ腫	1コース期間	28日間	
総コース数	6コース	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサート、カロナール、ボララミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ドキソルビシン	25mg/m ²	div	15分	day1.15
エクザール	6mg/m ²	iv	緩徐に	day1.15
ダカルバジン	250mg/m ²	div	30分	day1.15
アドセトリス	1.2mg/kg	div	30分以上	day1.15
備考 ダカルバジン点滴ルートも含めて要遮光、エクザール上限10mgまで、 アドセトリス体重100kg超過の場合100kgとして計算				

レジメン名称	ABVd			
癌腫	ホジキンリンパ腫	1コース期間	28日間	
総コース数	6~8コース	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサート	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ドキソルビシン	25mg/m ²	div	15分	day1.15
エクザール	6mg/m ²	iv	緩徐に	day1.15
ダカルバジン	250mg/m ²	div	30分	day1.15
ブレオ	10mg/m ²	div	30分	day1.15
備考 ダカルバジン点滴ルートも含めて要遮光、エクザール max : 10mg、ブレオ max : 15mg				

レジメン名称	Brentuximab vedotin単独療法			
癌腫	ホジキンリンパ腫		1コース期間	21日間
総コース数	PDまで		プレメディケーション	カロナール、ポララミン
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アドセトリス	1.8mg/kg	div	30分以上かけて	day1
備考				