

レジメン名称	AC			
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレビタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ドキソルビシン	60mg/m <sup>2</sup>	DIV	15分	day1
エンドキサン	600mg/m <sup>2</sup>	DIV	30分	day1
備考				
アンスラサイクリン系薬剤の累積投与量に注意。				

レジメン名称	ドセタキセル			
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	DIV	60分	day1
備考				

レジメン名称	エリブリン			
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ハラヴェン	1.4mg/m <sup>2</sup>	DIV	2~5分	day1,8
備考				

FEC				
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレビタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エピルビシン	100mg/m <sup>2</sup>	DIV	10分	day1
エンドキサン	500mg/m <sup>2</sup>	DIV	60分	day1
フルオロウラシル	500mg/m <sup>2</sup>	DIV	10分	day1
備考 アンスラサイクリン系薬剤の累積投与量に注意。				

レジメン名称	パクリタキセル（3週毎）			
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
パクリタキセル	210mg/m <sup>2</sup>	DIV	180分	day1
備考 パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。				

レジメン名称	パクリタキセル（週1回）			
癌腫	乳癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	DIV	60分	day1,8,15
備考 パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。				

レジメン名称	ナブパクリタキセル（3週毎）			
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アブラキサン	260mg/m <sup>2</sup>	DIV	30分	day1
備考				

レジメン名称	トラスツズマブ デルクステカン			
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメサゾン、ホスアプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エンハーツ	5.4mg/m <sup>2</sup>	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
備考				

レジメン名称	トラスツズマブ（3週毎）			
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	デキサメタゾン（初回投与時のみ）	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
備考				

レジメン名称	トラスツズマブ (毎週)			
癌腫	乳癌	1コース期間	7日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	デキサメタゾン (初回投与時のみ)	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
備考				

レジメン名称	トラスツズマブ+ドセタキセル			
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメザン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	DIV	60分	day1
備考				

レジメン名称	ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル			
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメサゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
パージェタ	初回840mg/kg 2回目以降420mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	DIV	60分	day1
備考	ドセタキセルの容忍性により、パージェタ+トラスツズマブの2剤でも可			