

レジメン名称	アムルビシン			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルセド	40mg/m ²	DIV	10分以内で	day1-3
備考				

レジメン名称	カルボプラチナ+イリノテカン			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グランセトロン+デキサメタゾン(day1,8,15) ホスアプレビント (day1)	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチナ	5-6 * (GFR+25)	DIV	60分	day1
イリノテカン	60mg/m ²	DIV	90分	day1、8、15
備考				

レジメン名称	カルボプラチナ+ペメトレキセド			
癌腫	肺癌		1コース期間	21日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアブリピタント
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチナ	5-6 * (GFR+25)	DIV	60分	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考 ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。				

レジメン名称	カルボプラチナ+ペメトレキセド+ベバシズマブ			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアブリピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチナ	5-6 * (GFR+25)	DIV	60分	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
ベバシズマブ	15mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
備考 ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。				

レジメン名称	カルボプラチナ+パクリタキセル			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアブリピタント、d-クロルフェニラミン、ファモチジン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチナ	5-6 * (GFR+25)	DIV	60分	day1
パクリタキセル	200mg/m ²	DIV	180分	day1
備考 パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。				

レジメン名称	カルボプラチナ+ナブパクリタキセル			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グランセトロン+デキサメタゾン(day1,8,15) ホスアプレビント (day1)	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチナ	5-6 * (GFR+25)	DIV	60分	day1
アブラキサン	100mg/m ²	DIV	30分	day1、8、15
備考				

レジメン名称	シスプラチナ+ペメトレキセド			
癌腫	肺癌		1コース期間	21日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アブレビタント
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチナ	75mg/m ²	DIV	120分	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考 ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。 day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	シスプラチニ+ペメトレキセド（ショートハイドレーション）			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、ホスアブリピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチニ	75mg/m ²	DIV	120分	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考 ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。 day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要となる。				

レジメン名称	シスプラチニ+ビノレルビン			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロセトロン(day1)、グラニセトロン(day8)、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチニ	80mg/m ²	DIV	120分	day1
ロゼウス	25mg/m ²	DIV	10分以内	day1、8
備考 day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	シスプラチニ+ビノレルビン（ショートハイドレーション）			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロセトロン(day1)、グラニセトロン(day8)、 ホスアプレピタント、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチニ	80mg/m ²	DIV	120分	day1
ロゼウス	25mg/m ²	DIV	10分以内	day1、8
備考 day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要となる。				

レジメン名称	カルボプラチナ+エトポシド (CE)			
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン+デキサメタゾン (day1-3)	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチナ	5-6 * (GFR+25)	DIV	60分	day1
エトポシド	80mg/m ²	DIV	90分	day1~3
備考				

レジメン名称	ドセタキセル			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ドセタキセル	60mg/m ²	DIV	60分	day1
備考				

レジメン名称	シスプラチニ+エトポシド (EP)			
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)		1コース期間	21日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、アプレビタント
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチニ	80mg/m ²	DIV	120分	day1
エトポシド	100mg/m ²	DIV	90分	day1~3
備考 day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	シスプラチン+エトポシド (EP) (ショートハイドレーション)			
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)		1コース期間	21日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、アプレビタント
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	80mg/m ²	DIV	120分	day1
エトポシド	100mg/m ²	DIV	90分	day1~3
備考	day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要となる。			

レジメン名称	シスプラチン+イリノテカン (IP)			
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)		1コース期間	28日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	バルセトロン(day1)、グラニセトロン(day8・15)、デキサメタゾン、アプレピタント
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	60mg/m ²	DIV	120分	day1
イリノテカン	60mg/m ²	DIV	90分	day1, 8, 15
備考 day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	シスプラチン+イリノテカン (IP) (ショートハイドレーション)			
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)		1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション		バルセトロン(day1)、グラニセトロン(day8・15)、ホスアプレピタント、デキサメタゾン
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	60mg/m ²	DIV	120分	day1
イリノテカン	60mg/m ²	DIV	90分	day1, 8, 15
備考	day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要となる。			

レジメン名称	ノギテカン			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ハイカムチン	1mg/m ²	DIV	30分	day1-5
備考				

レジメン名称	ペメトレキセド維持療法			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考 葉酸（パンビタン末）を毎日内服する。				

レジメン名称	ラムシルマブ+ドセタキセル			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
サイラムザ	10mg/kg	DIV	60分	day1
ドセタキセル	60mg/m ²	DIV	60分	day1
備考				

レジメン名称	ビノルビン			
癌腫	肺癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ロゼウス	25mg/m ²	DIV	10分	day1、8、15
備考				

レジメン名称	アテゾリズマブ+カルボプラチナ+エトポシド			
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)		1コース期間	21日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	グラニセトロン+デキサメタゾン (day1-3) ホスアプレピタント (day1のみ)
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
テセントリク	1200mg/body	DIV	初回60分 2回目以降30分	day1
カルボプラチナ	5-6 * (GFR+25)	DIV	60分	day1
エトポシド	80mg/m ²	DIV	90分	day1~3
備考				

レジメン名称	アテゾリズマブ+カルボプラチナ+ナブパクリタキセル			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン+デキサメタゾン (day1,8,15) ホスアプレピタン (day1のみ)	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
テセントリク	1200mg/body	DIV	初回60分 2回目以降30分	day1
カルボプラチナ	5-6 * (GFR+25)	DIV	60分	day1
アブラキサン	100mg/m ²	DIV	30分	day1,8,15
備考				

レジメン名称	アテゾリズマブ維持療法			
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)		1コース期間	21日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	-
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
テセントリク	1200mg/body	DIV	初回60分 2回目以降30分	day1
備考				

レジメン名称	デュルバルマブ+カルボプラチナ+エトポシド			
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)		1コース期間	21日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	グラニセトロン+デキサメタゾン (day1-3) ホスアプレピタント (day1のみ)
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
イミフィンジ	1500mg/body	DIV	60分	day1
カルボプラチナ	5*(GFR+25)	DIV	60分	day1
エトポシド	80mg/m ²	DIV	90分	day1~3
備考				

レジメン名称	デュルバルマブ維持療法			
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
イミフィンジ	1500mg/body	DIV	60分	day1
備考				

レジメン名称	ニボルマブ（2週間毎）			
癌腫	肺癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジー ^ボ	240mg/body	DIV	30分	day1
備考				

レジメン名称	ニボルマブ（4週間毎）			
癌腫	肺癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジー ^ボ	480mg/body	DIV	30分	day1
備考				

レジメン名称	ニボルマブ+シスプラチン+ゲムシタビン（術前）			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン(day1)、グラニセトロン(day8) デキサメタゾン(day1,8)、アプレピタント(day1)	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オブジーボ	360mg/body	DIV	30分	day1
シスプラチン	75mg/m ²	DIV	120分	day1
ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1, 8
備考 day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	ニボルマブ+イピリムマブ			
癌腫	肺癌	1コース期間	42日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジー ^ボ	360mg/body	DIV	60分	day1、22
ヤーボイ	3mg/kg	DIV	30分	day1
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ（3週間毎）			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ（6週間毎）			
癌腫	肺癌	1コース期間	42日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	400mg/body	DIV	30分	day1
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+カルボプラチナ+ペメトレキセド			
癌腫	肺癌	1コース期間		21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション		グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアブレピタント
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
カルボプラチナ	5-6 * (GFR+25)	DIV	60分	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考 ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+カルボプラチナ+パクリタキセル			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアブレピタント、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
カルボプラチナ	5-6 * (GFR+25)	DIV	60分	day1
パクリタキセル	200mg/m ²	DIV	180分	day1
備考 パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+カルボプラチナ+ナブパクリタキセル			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン+デキサメタゾン (day1,8,15) ホスアプレピタント (day1のみ)	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
カルボプラチナ	5-6 * (GFR+25)	DIV	60分	day1
アブラキサン	100mg/m ²	DIV	30分	day1,8,15
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレビタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
シスプラチン	75mg/m ²	DIV	120分	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考 ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。 day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+シスプラチナ+ペメトレキセド（ショートハイドレーション）			
癌腫	肺癌		1コース期間	21日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレビタント
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
シスプラチナ	75mg/m ²	DIV	120分	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考	<p>ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。</p> <p>day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要です。</p>			

レジメン名称	ペムブロリズマブ+ペメトレキセド維持療法			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考 ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。				