

レジメン名称	エスワン+シスプラチン			
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day8
エスワン	80-120mg/body	PO	－	day1-day21
備考				
day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	ドセタキセル			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	DIV	60分	day1
備考				

レジメン名称	イリノテカン			
癌腫	胃癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	DIV	90分	day1
備考				

レジメン名称	エスワン+パクリタキセル			
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
パクリタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	DIV	60分	day1,8,15
エスワン	80-120mg/body	PO	－	day1-day14
備考				
パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。				

レジメン名称	weeklyパクリタキセル				
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間		
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン		
プロトコル内容					
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日	
パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	DIV	60分	day1,8,15	
備考					
パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。					

レジメン名称	SOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
エスワン	80-120mg/body	PO	－	day1-day14
備考				
出血のリスクが高い症例ではオキサリプラチンを100mg/m <sup>2</sup> に減量する。				

レジメン名称	XELOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	PO	－	day1-day14
備考				
出血のリスクが高い症例ではオキサリプラチンを100mg/m <sup>2</sup> に減量する。				

レジメン名称	ナブパクリタキセル (triweekly)			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アブラキサン	260mg/m <sup>2</sup>	DIV	30分	day1
備考				



レジメン名称	ナブパクリタキセル（weekly）			
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	DIV	30分	day1,8,15
備考				

レジメン名称	ゾルベツキシマブ+XELOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン ホスネツピタント、d－クロルフェニラミン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ビロイ	初回800mg/m <sup>2</sup> 2回目以降600mg/m <sup>2</sup>	DIV	適宜	day1
オキサリプラチン	100～130mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	PO	－	day1-day14
備考				

レジメン名称	ゾルベツキシマブ + mFOLFOX6			
癌腫	胃癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン d – クロルフェニラミン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ビロイ	初回800mg/m <sup>2</sup> 2回目以降400mg/m <sup>2</sup>	DIV	適宜	day1
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	トラスツズマブ デルクステカン			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメサゾン、ホスアプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エンハーツ	6.4mg/m <sup>2</sup>	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
備考				

レジメン名称	トラスツズマブ+SOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
オキサリプラチン	100～130mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
エスワン	80～120mg/body	PO	－	day1-day14
備考				

レジメン名称	トラスツズマブ+シスプラチン+カペシタビン			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	PO	－	day1-day14
備考				
day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	ニボルマブ			
癌腫	胃癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オブジーボ	240mg/body	DIV	60分	day1
備考				

レジメン名称	ニボルマブ+SOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オブジーボ	360mg/body	DIV	60分	day1
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
エスワン	80～120mg/body	PO	－	day1-day14
備考				



レジメン名称	ニボルマブ+XELOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オブジーボ	360mg/body	DIV	60分	day1
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	PO	－	day1-day14
備考				

レジメン名称	ニボルマブ + mFOLFOX6			
癌腫	胃癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オブジーボ	360mg/body	DIV	60分	day1
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+SOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
エスワン	80～120mg/body	PO	－	day1-day14
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+XELOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	PO	－	day1-day14
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+トラスツズマブ+SOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
エスワン	80～120mg/body	PO	－	day1-day14
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+トラスツズマブ+XELOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	PO	－	day1-day14
備考				

レジメン名称	ラムシルマブ			
癌腫	胃癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	d-クロルフェニラミン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
サイラムザ	8mg/kg	DIV	60分	day1
備考				

レジメン名称	ラムシルマブ +パクリタキセル			
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
サイラムザ	8mg/kg	DIV	60分	day1,15
パクリタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	DIV	60分	day1,8,15
備考				
パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。				



レジメン名称	ラムシルマブ+ナブパクリタキセル			
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、 d-クロルフェニラミン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
サイラムザ	8mg/kg	DIV	60分	day1,15
アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	DIV	60分	day1,8,15
備考				

レジメン名称	ラムシルマブ+トリフルリジン／チピラシル			
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	d-クロルフェニラミン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
サイラムザ	8mg/kg	DIV	60分	day1,15
ロンサーフ	70~150mg	PO	-	day1-5,8-12
備考				