

レジメン名称	ゲムシタビン+シスプラチン (GC)			
癌腫	胆道癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	25mg/m ²	DIV	60分	day1,8
ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1,8
備考	入院の場合、day3までハイドレーションあり。			

レジメン名称	ゲムシタビン			
癌腫	胆道癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、(デキサメタゾン)	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1,8,15
備考				

レジメン名称	ゲムシタビン+エスワン (2投1休)			
癌腫	胆道癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、(デキサメタゾン)	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1,8
エスワン	80~120mg/body	PO	-	day1~14
備考				

レジメン名称	ゲムシタビン+エスワン（3投1休）			
癌腫	胆道癌		1コース期間	28日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	グラニセトロン、（デキサメタゾン）
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1,8,15
エスワン	80~120mg/body	PO	-	day1~14
備考				

レジメン名称	ゲムシタビン+シスプラチナ+エスワン (GCS)			
癌腫	胆道癌		1コース期間	14日間
総コース数	期限なし		プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチナ	25mg/m ²	DIV	60分	day1
ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1
エスワン	80~120mg/body	PO	-	day1~7
備考 入院の場合、day3までハイドレーションあり。				

レジメン名称	デュルバルマブ+ゲムシタビン+シスプラチン			
癌腫	胆道癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	DIV	60分	day1
シスプラチン	25mg/m ²	DIV	60分	day1,8
ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1,8
備考 入院の場合、day3までハイドレーションあり。				

レジメン名称	デュルバルマブ維持療法			
癌腫	胆道癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
イミフィンジ	1500mg/body	DIV	60分	day1
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+ゲムシタビン+シスプラチン			
癌腫	胆道癌	1コース期間	21日間	
総コース数	8コース	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
シスプラチン	25mg/m ²	DIV	60分	day1,8
ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1,8
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+ゲムシタビン維持療法			
癌腫	胆道癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	30分	day1,8
備考				
キイトルーダ+ゲムシタビン+シスプラチニ療法の9サイクル目以降から使用。キイトルーダは最大35サイクルまで。				