

レジメン名称	DCyBorD療法（1-2サイクル目）			
癌腫	全身性ALアミロイドーシス	1コース期間	28日間	
総コース数	－	プレメディケーション	デキサメタゾン、アセトアミノフェン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ダラツムマブボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	sc	3-5min	day1.8.15.22
ボルテゾミブ	1.3mg/m2	sc	適宜	day1.8.15.22
デキサメタゾン	20mg/body	po	－	day1.2.8.9 15.16.22.23
シクロホスファミド	300mg/m2	po	－	day1.8.15.22
備考 ダラツムマブボルヒアルロニダーゼアルファ投与1時間前にアセトアミノフェン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、デキサメタゾン内服。				

レジメン名称	DCyBorD療法 (3-6サイクル目)			
癌腫	全身性ALアミロイドーシス	1コース期間	28日間	
総コース数	—	プレメディケーション	デキサメタゾン、アセトアミノフェン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ダラツムマブボルヒアルロニダーゼアルファ	1800mg/body	sc	3-5min	day1.15
ボルテゾミブ	1.3mg/m2	sc	適宜	day1.8.15.22
デキサメタゾン	20mg/body	po	—	day1.2 15.16
デキサメタゾン	40mg/body	po	—	day8.22
シクロホスファミド	300mg/m2	po	—	day1.8.15.22
備考				
ダラツムマブボルヒアルロニダーゼアルファ投与1時間前にアセトアミノフェン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、デキサメタゾン内服。				

レジメン名称	DCyBorD療法（7サイクル目以降）			
癌腫	全身性ALアミロイドーシス	1コース期間	28日間	
総コース数	－	プレメディケーション	デキサメタゾン、アセトアミノフェン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ダラツムマブボルヒアル ロニダーゼアルファ	1800mg/body	sc	3-5min	day1
デキサメタゾン	20mg/body	po	－	day1
備考 ダラツムマブボルヒアルロニダーゼアルファ投与1時間前にアセトアミノフェン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、デキサメタゾン内服。				