

レジメン名称	A + AVd			
癌腫	ホジキンリンパ腫	1コース期間	28日間	
総コース数	6コース	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、カロナール、ボラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ドキシルビシン	25mg/m ²	div	15min	day1.15
ビンブラスチン	6mg/m ²	iv	緩徐に	day1.15
ダカルバジン	250mg/m ²	div	30min	day1.15
ブレンツキシマブベドチン	1.2mg/kg	div	30min以上	day1.15
備考 ダカルバジン点滴ルートも含めて要遮光、ビンブラスチン上限10mgまで、 ブレンツキシマブベドチン体重100kg超過の場合100kgとして計算				

レジメン名称	ABVd			
癌腫	ホジキンリンパ腫	1コース期間	28日間	
総コース数	6~8コース	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ドキソルビシン	25mg/m ²	div	15min	day1.15
ビンブラスチン	6mg/m ²	iv	緩徐に	day1.15
ダカルバジン	250mg/m ²	div	30min	day1.15
プレオマイシン	10mg/m ²	div	30min	day1.15
備考 ダカルバジン点滴ルートも含めて要遮光、ビンブラスチンmax : 10mg、プレオマイシンmax : 15mg				

レジメン名称	Brentuximab vedotin単独療法			
癌腫	ホジキンリンパ腫	1コース期間	21日間	
総コース数	PDまで	プレメディケーション	カロナル、ポラミン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ブレンツキシマブベドチン	1.8mg/kg	div	30min以上かけて	day1
備考				