

レジメン名称	AFL+FOLFIRI			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
アフリベルセプト ベータ	4mg/kg	DIV	1時間	day1
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	BV+FOLFIRI			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペバシズマブ	5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	DIV	1.5時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	BV+IRIS			
癌腫	大腸癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペバシズマブ	7.5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	DIV	1.5時間	day1
テガフル/ギメラシル/オテラシル	80-120mg/body	PO	-	day1-day14
備考				

レジメン名称	BV+SOX			
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペバシズマブ	7.5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
テガフル/ギメラシル/オテラシル	80-120mg/body	PO	-	day1-day14
備考				

レジメン名称	BV+XELIRI			
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペバシズマブ	7.5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
イリノテカン	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	1.5時間	day1
カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	PO	-	day1-day14
備考				

レジメン名称	BV+XELOX			
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ベバシズマブ	7.5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	PO	-	day1-day14
備考				

レジメン名称	BV+mFOLFOX6			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペバシズマブ	5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	BV+mFOLFOXIRI			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペバシズマブ	5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	DIV	1時間	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	BV+TAS-102			
癌腫	大腸癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペバシズマブ	5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1,15
トリフルリジン/チピラシル	70~150mg	PO	-	day1-5,8-12
備考				

レジメン名称	Cmab+FOLFIRI			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトン、デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	DIV	初回2時間 2回目以降1時間	day1,8
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	DIV	1.5時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	Cmab+FOLFIRI (2週ごと)			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
セツキシマブ	500mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	DIV	1.5時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	Cmab+FOLFOX			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトン、デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	DIV	初回2時間 2回目以降1時間	day1,8
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	Cmab+エンコラフェニブ+ビニメチニブ			
癌腫	大腸癌	1コース期間	7日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	DIV	初回2時間 2回目以降1時間	day1
エンコラフェニブ	300mg	PO	-	毎日
ビニメチニブ	90mg	PO	-	毎日
備考				

レジメン名称	Cmab+エンコラフェニブ			
癌腫	大腸癌	1コース期間	7日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
セツキシマブ	初回400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	DIV	初回2時間 2回目以降1時間	day1
エンコラフェニブ	300mg	PO	-	毎日
備考				

レジメン名称	FOLFIRI			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	DIV	1.5時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	IRIS			
癌腫	大腸癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
イリノテカン	125mg/m <sup>2</sup>	DIV	1.5時間	day1,15
テガフル/ギメラシル/オテラシル	80-120mg/body	PO	-	day1-day14
備考				

レジメン名称	Pmab+CPT-11			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
パニツムマブ	6mg/kg	DIV	1時間	day1
イリリテカン	150mg/m <sup>2</sup>	DIV	1.5時間	day1
備考				

レジメン名称	Pmab+FOLFIRI			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
パニツムマブ	6mg/kg	DIV	1時間	day1
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	DIV	1.5時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	Pmab+IRIS			
癌腫	大腸癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
パニツムマブ	6mg/kg	DIV	1時間	day1,15
イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	DIV	1.5時間	day1,15
テガフル/ギメラシル/オテラシル	80-120mg/body	PO	－	day1-day14
備考				

レジメン名称	Pmab+XELIRI			
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
パニツムマブ	6mg/kg	DIV	1時間	day1
イリノテカン	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	1.5時間	day1
カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	PO	-	day1-day14
備考				

レジメン名称	Pmab+mFOLFOX6			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
パニツムマブ	6mg/kg	DIV	1時間	day1
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	Pmab			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
パニツムマブ	6mg/kg	DIV	1時間	day1
備考				

レジメン名称	RAM+FOLFIRI			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	DIV	1時間	day1
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	SOX			
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレ Medikation	グラニセトン、デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
テガフル/ギメラシル/オテラシル	80-120mg/body	PO	-	day1-day14
備考				

レジメン名称	XELIRI			
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
イリノテカン	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	1.5時間	day1
カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	PO	-	day1-day14
備考				

レジメン名称	XELOX			
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	PO	-	day1-day14
備考				

レジメン名称	mFOLFOX6			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46時間	day1-3
備考				