

レジメン名称	イノツズマブオゾガマイシン療法（1サイクル目）			
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	21~28日間	
総コース数	備考参照	プレメディケーション	ソルコーテフ、ボラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
イノツズマブオゾガマイシン	0.5mg/m ²	div	1 h 以上かけて	day1.8.15
備考				
イノツズマブオゾガマイシン投与時、要遮光				
HSCT施行予定：最長3コース、HSCTの施行予定なし：最長6コース				

レジメン名称	イノツズマブオゾガマイシン療法（寛解 2～6サイクル目）			
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	28日間	
総コース数	備考参照	プレメディケーション	ソルコーテフ、ボララミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
イノツズマブオゾガマイシン	0.5mg/m ²	div	1 h 以上かけて	day1.8.15
備考 イノツズマブオゾガマイシン投与時、要遮光 HSCT施行予定：最長3コース、HSCTの施行予定なし：最長6コース				

レジメン名称	イノツズマブオゾガマイシン療法（非寛解 2～6サイクル目）			
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	28日間	
総コース数	備考参照	プレメディケーション	ソルコーテフ、ボララミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
イノツズマブオゾガマイシン	0.8mg/m ²	div	1 h 以上かけて	day1
イノツズマブオゾガマイシン	0.5mg/m ²	div	1 h 以上かけて	day8.15
備考				
イノツズマブオゾガマイシン投与時、要遮光				
HSCT施行予定：最長3コース、HSCTの施行予定なし：最長6コース				

レジメン名称	ブリナツモマブ療法（1サイクル目 45kg以上）			
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	備考参照	
総コース数	備考参照	プレメディケーション	デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ブリナツモマブ	18 μ g/body	div	48h	day1.3.5
ブリナツモマブ	18 μ g/body	div	24h	day7
ブリナツモマブ	28 μ g/body	div	24h	day8-28
備考 28日間持続点滴静注後、14日間休薬（1サイクル）を最大5サイクル、 その後28日間持続点滴静注後、56日間休薬（1サイクル）を最大4サイクル				

レジメン名称	プリナツモマブ療法（1サイクル目 45kg未満）			
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	備考参照	
総コース数	備考参照	プレメディケーション	デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
プリナツモマブ	10 μ g/m ²	div	48h	day1.3.5
プリナツモマブ	10 μ g/m ²	div	24h	day7
プリナツモマブ	15 μ g/m ²	div	24h	day8-28
備考 28日間持続点滴静注後、14日間休薬（1サイクル）を最大5サイクル、 その後28日間持続点滴静注後、56日間休薬（1サイクル）を最大4サイクル				

レジメン名称	ブリナツモマブ療法 (2~5サイクル目 45kg以上)			
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	備考参照	
総コース数	備考参照	プレメディケーション	デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ブリナツモマブ	28µg/body	div	24h	day1-28
備考 28日間持続点滴静注後、14日間休薬（1サイクル）を最大5サイクル、 その後28日間持続点滴静注後、56日間休薬（1サイクル）を最大4サイクル				

レジメン名称	ブリナツモマブ療法 (2~5サイクル目 45kg未満)			
癌腫	急性リンパ性白血病	1コース期間	備考参照	
総コース数	備考参照	プレメディケーション	デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ブリナツモマブ	15 μ g/m ²	div	24h	day1-28
備考 28日間持続点滴静注後、14日間休薬 (1サイクル) を最大5サイクル、 その後28日間持続点滴静注後、56日間休薬 (1サイクル) を最大4サイクル				