

レジメン名称	シスプラチン+ペメトレキセド			
癌腫	悪性中皮腫	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセロン、デキサメタゾン、アブレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	75mg/m ²	DIV	2時間	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考				
治療開始7日前から葉酸（パンピタン末）を毎日内服する。				
day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	シスプラチン+ペメトレキセド (ショートハイドレーション)			
癌腫	悪性中皮腫	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	75mg/m ²	DIV	2時間	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考				
治療開始7日前から葉酸（パンピタン末）を毎日内服する。				
day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要です。				

レジメン名称	ペムトレキセド維持療法			
癌腫	悪性中皮腫	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペムトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考				
葉酸（パンピタン末）を毎日内服する。				

レジメン名称	ニボルマブ			
癌腫	悪性中皮腫	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	240mg/body	DIV	1時間	day1
備考				

レジメン名称	ニボルマブ			
癌腫	悪性中皮腫	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	480mg/body	DIV	1時間	day1
備考				