

レジメン名称	カルボプラチン+エトポシド			
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
カルボプラチン	5*(GFR+25)	DIV	1時間	day1
エトポシド	80mg/m ²	DIV	1.5時間	day1~3
備考				

レジメン名称	カルボプラチン+ペメトレキセド+ペバシズマブ			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
カルボプラチン	6 * (GFR+25)	DIV	1時間	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
ペバシズマブ	15mg/kg	DIV	1.5~0.5時間	day1
備考				
治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服する。				

レジメン名称	カルボプラチン+ペメトレキセド			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
カルボプラチン	6 * (GFR+25)	DIV	1時間	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考 治療開始7日前から葉酸（パンピタン末）を毎日内服する。				

レジメン名称	カルボプラチン+パクリタキセル			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント、 d-クロルフェニラミン、ファモチジン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
カルボプラチン	6 * (GFR+25)	DIV	1時間	day1
パクリタキセル	200mg/m ²	DIV	3時間	day1
備考				
パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。				

レジメン名称	カルボプラチン+ナブパクリタキセル			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント(day1のみ)	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
カルボプラチン	6 * (GFR+25)	DIV	1時間	day1
ナブパクリタキセル	100mg/m ²	DIV	0.5時間	day1、8、15
備考				

レジメン名称	シスプラチン+イリノテカン			
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン(day1)、グラニセトロン(day8・15)、 デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	60mg/m ²	DIV	2時間	day1
イリノテカン	60mg/m ²	DIV	1.5時間	day1、8、15
備考 day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	シスプラチン+イリノテカン (ショートハイドレーション)			
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン(day1)、グラニセトロン(day8・15)、ホスアプレピタント、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	60mg/m ²	DIV	2時間	day1
イリノテカン	60mg/m ²	DIV	1.5時間	day1、8、15
備考 day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要となる。				

レジメン名称	シスプラチン+エトポシド			
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセロン、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	80mg/m ²	DIV	2時間	day1
エトポシド	100mg/m ²	DIV	1.5時間	day1~3
備考 day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	シスプラチン+エトポシド (ショートハイドレーション)			
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセロン、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	80mg/m ²	DIV	2時間	day1
エトポシド	100mg/m ²	DIV	1.5時間	day1~3
備考 day1~day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要となる。				

レジメン名称	シスプラチン+ペメトレキセド			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトン、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	75mg/m ²	DIV	2時間	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考				
治療開始7日前から葉酸（パンピタン末）を毎日内服する。				
day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	シスプラチン+ペメトレキセド (ショートハイドレーション)			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	75mg/m ²	DIV	2時間	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考				
治療開始7日前から葉酸（パンピタン末）を毎日内服する。				
day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要となる。				

レジメン名称	シスプラチン+ビンレルビン			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロセトロン(day1)、グラセトロン(day8)、 デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	80mg/m ²	DIV	2時間	day1
ビンレルビン	25mg/m ²	DIV	10分以内	day1、8
備考 day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	シスプラチン+ビンレルビン (ショートハイドレーション)			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロセトロン(day1)、グラセトロン(day8)、 ホスアプレピタント、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	80mg/m ²	DIV	2時間	day1
ビンレルビン	25mg/m ²	DIV	10分以内	day1, 8
備考 day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要となる。				

レジメン名称	ドセタキセル			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ドセタキセル	60mg/m ²	DIV	1時間	day1
備考				

レジメン名称	ペムトレキセド維持療法			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペムトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考 葉酸（パンピタン末）を毎日内服する。				

レジメン名称	ラムシルマブ+ドセタキセル			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ラムシルマブ	10mg/kg	DIV	1時間	day1
ドセタキセル	60mg/m ²	DIV	1時間	day1
備考				

レジメン名称	ビノレルビン			
癌腫	肺癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ビノレルビン	25mg/m ²	DIV	10分	day1、8、15
備考				

レジメン名称	ニボルマブ			
癌腫	肺癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	240mg/body	DIV	1時間	day1
備考				

レジメン名称	ニボルマブ			
癌腫	肺癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	480mg/body	DIV	1時間	day1
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ (3週間毎)			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	DIV	0.5時間	day1
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ (6週間毎)			
癌腫	肺癌	1コース期間	42日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	DIV	0.5時間	day1
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	DIV	0.5時間	day1
カルボプラチン	5 * (GFR+25)	DIV	1時間	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考				
治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服する。				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+カルボプラチン+パクリタキセル			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	DIV	0.5時間	day1
カルボプラチン	6 * (GFR+25)	DIV	1時間	day1
パクリタキセル	200mg/m ²	DIV	3時間	day1
備考				
パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+カルボプラチン+ナブパクリタキセル			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	DIV	0.5時間	day1
カルボプラチン	6 * (GFR+25)	DIV	1時間	day1
ナブパクリタキセル	100mg/m ²	DIV	0.5時間	day1、8、15
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトン、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	DIV	0.5時間	day1
シスプラチン	75mg/m ²	DIV	2時間	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考				
治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服する。				
day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド (ショートハイドレーション)			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	DIV	0.5時間	day1
シスプラチン	75mg/m ²	DIV	2時間	day1
ペメトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考				
治療開始7日前から葉酸（パンピタン末）を毎日内服する。				
day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要です。				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+ペムトレキセド維持療法			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	DIV	0.5時間	day1
ペムトレキセド	500mg/m ²	DIV	10分	day1
備考 葉酸（パンビタン末）を毎日内服する。				