

レジメン名称	CPT-11			
癌腫	胃癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	DIV	1.5時間	day1
備考				

レジメン名称	DTX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	DIV	1時間	day1
備考				

レジメン名称	HER+SOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回1.5時間 2回目以降0.5時間	day1
オキサリプラチン	100~130mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
テガフル/ギメラシル/オテラシル	80~120mg/body	PO	-	day1-day14
備考				

レジメン名称	HER+XP			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレ Medikation	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回1.5時間 2回目以降0.5時間	day1
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	PO	-	day1-day14
備考 day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	weeklyPTX			
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	DIV	1時間	day1,8,15
備考				
パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。				

レジメン名称	RAM+PTX			
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	DIV	1時間	day1,15
パクリタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	DIV	1時間	day1,8,15
備考				
パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。				

レジメン名称	RAM+nabPTX			
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、 d-クロルフェニラミン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	DIV	1時間	day1,15
ナバパクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	DIV	1時間	day1,8,15
備考				

レジメン名称	RAM+TAS-108			
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレ Medikation	d-クロルフェニラミン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	DIV	1時間	day1,15
トリフルリジン/チピラシル	70~150mg	PO	-	day1-5,8-12
備考				



レジメン名称	RAM			
癌腫	胃癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレ Medikation	d-クロルフェニラミン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	DIV	1時間	day1
備考				

レジメン名称	SP			
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレ Medikation	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day8
テガフル/ギメラシル/オテラシル	80-120mg/body	PO	-	day1-day21
備考 day4までハイドレーションあり。				

レジメン名称	S-1+PTX			
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
パクリタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	DIV	1時間	day1,8,15
テガフル/ギメラシル/オテラシル	80-120mg/body	PO	-	day1-day14
備考				
パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。				

レジメン名称	SOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
テガフル/ギメラシル/オテラシル	80-120mg/body	PO	-	day1-day14
備考 出血のリスクが高い症例ではオキサリプラチンを100mg/m <sup>2</sup> に減量する。				

レジメン名称	XELOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	DIV	2時間	day1
カペシタビン	2000mg/m <sup>2</sup>	PO	－	day1-day14
備考 出血のリスクが高い症例ではオキサリプラチンを100mg/m <sup>2</sup> に減量する。				

レジメン名称	nabPTX (weekly)			
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ナブパクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	DIV	0.5時間	day1,8,15
備考				

レジメン名称	nabPTX (triweekly)			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレ Medikation	グラニセトロン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ナブパクリタキセル	260mg/m <sup>2</sup>	DIV	0.5時間	day1
備考				

レジメン名称	ニボルマブ			
癌腫	胃癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ニボルマブ	240mg/body	DIV	1時間	day1
備考				