

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| レジメン名称 | GC | | | |
| 癌腫 | 胆道癌 | 1コース期間 | 21日間 | |
| 総コース数 | 期限なし | プレメディケーション | グラニセトロン、デキサメタゾン | |
| プロトコール内容 | | | | |
| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
| シスプラチン | 25mg/m ² | DIV | 1時間 | day1,8 |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | DIV | 0.5時間 | day1,8 |
| 備考 入院の場合、day3までハイドレーションあり。 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| レジメン名称 | GC+デュルバルマブ | | | |
| 癌腫 | 胆道癌 | 1コース期間 | 21日間 | |
| 総コース数 | 期限なし | プレメディケーション | グラニセトロン、デキサメタゾン | |
| プロトコール内容 | | | | |
| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
| デュルバルマブ | 1500mg/body | DIV | 1時間 | day1 |
| シスプラチン | 25mg/m ² | DIV | 1時間 | day1,8 |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | DIV | 0.5時間 | day1,8 |
| 備考 | | | | |
| 入院の場合、day3までハイドレーションあり。 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| レジメン名称 | GCS | | | |
| 癌腫 | 胆道癌 | 1コース期間 | 14日間 | |
| 総コース数 | 期限なし | プレメディケーション | グラニセトロン、デキサメタゾン | |
| プロトコール内容 | | | | |
| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
| シスプラチン | 25mg/m ² | DIV | 1時間 | day1 |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | DIV | 0.5時間 | day1 |
| テガフル/ギメラシル/オテラシル | 80~120mg/body | PO | - | day1~7 |
| 備考 入院の場合、day3までハイドレーションあり。 | | | | |

| | | | | |
|----------|-----------------------|------------|-------------------|-----------|
| レジメン名称 | GEM | | | |
| 癌腫 | 胆道癌 | 1コース期間 | 28日間 | |
| 総コース数 | 期限なし | プレメディケーション | グラニセトロン、(デキサメタゾン) | |
| プロトコール内容 | | | | |
| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | DIV | 0.5時間 | day1,8,15 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------------------|------------|-------------------|---------|
| レジメン名称 | GS (2投1休) | | | |
| 癌腫 | 胆道癌 | 1コース期間 | 21日間 | |
| 総コース数 | 期限なし | プレメディケーション | グラニセトロン、(デキサメタゾン) | |
| プロトコール内容 | | | | |
| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | DIV | 0.5時間 | day1,8 |
| テガフル/ギメラシル/オテラシル | 80~120mg/body | PO | - | day1~14 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------|
| レジメン名称 | GS (3投1休) | | | |
| 癌腫 | 胆道癌 | 1コース期間 | 28日間 | |
| 総コース数 | 期限なし | プレ Medikation | グラニセトロン、(デキサメタゾン) | |
| プロトコール内容 | | | | |
| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | DIV | 0.5時間 | day1,8,15 |
| テガフル/ギメラシル/オテラシル | 80~120mg/body | PO | - | day1~14 |
| 備考 | | | | |

| | | | | |
|----------|-------------|------------|-----------------|------|
| レジメン名称 | デュルバルマブ維持療法 | | | |
| 癌腫 | 胆道癌 | 1コース期間 | 28日間 | |
| 総コース数 | 期限なし | プレメディケーション | グラニセトロン、デキサメタゾン | |
| プロトコール内容 | | | | |
| 薬剤名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 |
| デュルバルマブ | 1500mg/body | DIV | 1時間 | day1 |
| 備考 | | | | |