

レジメン名称	ゲムシタビン			
癌腫	膀胱癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、(デキサメタゾン)	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	0.5時間	day1,8,15
備考				

レジメン名称	GS			
癌腫	膀胱癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、(デキサメタゾン)	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	0.5時間	day1,8,15
テガフル/ギメラシル/オテラシル	60mg/m ²	PO	-	day1~14
備考				

レジメン名称	GS (術前補助)			
癌腫	膵癌	1コース期間	21日間	
総コース数	2コース	プレ Medikation	グラニセトロン、(デキサメタゾン)	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	0.5時間	day1,8
テガフル/ギメラシル/オテラシル	80-120mg/body	PO	-	day1~14
備考				

レジメン名称	IP			
癌腫	内分泌腫瘍	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン(day1)、グラニセトロン(day15)、 デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
シスプラチン	80mg/m ²	DIV	2時間	day1
イリノテカン	70mg/m ²	DIV	1.5時間	day1、15
備考				

レジメン名称	mFOLFIRINOX			
癌腫	膵癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
オキサリプラチン	85mg/m ²	DIV	2時間	day1
レボホリナート	200mg/m ²	DIV	2時間	day1
イリノテカン	150mg/m ²	DIV	1.5時間	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	ナブパクリタキセル+ゲムシタビン			
癌腫	膀胱癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ナブパクリタキセル	125mg/m ²	DIV	0.5時間	day1,8,15
ゲムシタビン	1000mg/m ²	DIV	0.5時間	day1,8,15
備考				

レジメン名称	オニバイド (nal-IRI) +5-FU/LV			
癌腫	膵癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコル内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
レボホリナート	200mg/m ²	DIV	2時間	day1
ナリボソーム型イリノテカン	70mg/m ²	DIV	1.5時間	day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	ストレプトゾシン Daily			
癌腫	内分泌腫瘍	1コース期間	42日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ストレプトゾシン	500mg/m ²	DIV	30分間	day1-5
備考				

レジメン名称	ストレプトゾシン Weekly			
癌腫	内分泌腫瘍	1コース期間	7日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
ストレプトゾシン	1000mg/m ²	DIV	30分間	day1
備考				