レジメン名称	AC		
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ドキソルビシン	60mg/㎡	DIV	15分	day1
エンドキサン	600mg/㎡	DIV	30分	day1

備考

アンスラサイクリン系薬剤の累積投与量に注意。

レジメン名称	ドセタキセル			
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ドセタキセル	75mg/㎡	DIV	60分	day1

備考

レジメン名称	エリブリン		
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ハラヴェン	1.4mg/㎡	DIV	2~5分	day1,8

備考

レジメン名称	FEC			
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エピルビシン	100mg/㎡	DIV	10分	day1
エンドキサン	500mg/㎡	DIV	60分	day1
フルオロウラシル	500mg/㎡	DIV	10分	day1
備考 アンスラサイクリン系薬剤の累積投与量に注意。				

レジメン名称	ナブパクリタキセル（3週毎）		
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アブラキサン	260mg/㎡	DIV	30分	day1

備考

レジメン名称	パクリタキセル（3週毎）		
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
パクリタキセル	210mg/㎡	DIV	180分	day1

備考

パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。

レジメン名称	パクリタキセル（週1回）		
癌腫	乳癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
パクリタキセル	80mg/㎡	DIV	60分	day1,8,15

備考

パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。

レジメン名称	トラスツズマブ デルクステカン		
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメサゾン、ホスアプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エンハーツ	5.4mg/㎡	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1

備考

レジメン名称	トラスツズマブ（3週毎）		
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	デキサメタゾン（初回投与時のみ）

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1

備考

レジメン名称	トラスツズマブ（毎週）		
癌腫	乳癌	1コース期間	7日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	デキサメタゾン（初回投与時のみ）

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1

備考

レジメン名称	トラスツズマブ＋ドセタキセル		
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメサゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
ドセタキセル	75mg/㎡	DIV	60分	day1

備考

レジメン名称	フルベストラント＋アベマシクリブ		
癌腫	乳がん	1コース期間	28
総コース数	期限なし	プレメディケーション	

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間
フェソロデックス	500mg/body	IM	1～2分かけて
ベージニオ	300mg/day	PO	–

備考

CYP3A阻害剤併用時は減量を考慮する。

3日間
–
投与日
1サイクル day1・15
2サイクル以降 day1
連日

レジメン名称	ペルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル		
癌腫	乳癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメサゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
パージェタ	初回840mg/kg 2回目以降420mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
ドセタキセル	75mg/㎡	DIV	60分	day1

備考

ドセタキセルの忍容性により、パージェタ+トラスツズマブの2剤でも可