レジメン名称	アフリベルセプト ベータ + FOLFIRI		
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ザルトラップ	4mg/kg	DIV	60分	day1
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
イリノテカン	150mg/㎡	DIV	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3

備考

レジメン名称	ベバシズマブ ＋ FOLFIRI		
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベバシズマブ	5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
イリノテカン	150mg/㎡	DIV	90分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3

備考

レジメン名称	ベバシズマブ + IRIS		
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベバシズマブ	7.5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
イリノテカン	150mg/㎡	DIV	90分	day1
エスワン	80-120mg/body	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	ベバシズマブ + mFOLFOX6		
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベバシズマブ	5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
オキサリプラチン	85mg/㎡	DIV	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3

備考

レジメン名称	ベバシズマブ + mFOLFOXIRI		
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベバシズマブ	5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
オキサリプラチン	85mg/㎡	DIV	120分	day1
イリノテカン	150mg/㎡	DIV	60分	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3

備考

レジメン名称	ベバシズマブ + SOX		
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベバシズマブ	7.5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
オキサリプラチン	130mg/㎡	DIV	120分	day1
エスワン	80-120mg/body	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	ベバシズマブ + XELIRI		
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベバシズマブ	7.5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
イリノテカン	200mg/㎡	DIV	90分	day1
カペシタビン	2000mg/㎡	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	ベバシズマブ + XELOX		
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベバシズマブ	7.5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1
オキサリプラチン	130mg/㎡	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/㎡	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	ベバシズマブ ＋ トリフルリジン／チピラシル		
癌腫	大腸癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベバシズマブ	5mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1,15
ロンサーフ	70~150mg	PO	–	day1-5,8-12

備考

レジメン名称	セツキシマブ		
癌腫	大腸癌	1コース期間	7日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アービタックス	初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡	DIV	初回2時間 2回目以降1時間	day1

備考

レジメン名称	セツキシマブ + FOLFIRI（2週ごと）			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン	

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アービタックス	500mg/㎡	DIV	120分	day1
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
イリノテカン	150mg/㎡	DIV	90分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3

備考

レジメン名称	セツキシマブ + FOLFIRI		
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アービタックス	初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡	DIV	初回120分 2回目以降60分	day1,8
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
イリノテカン	150mg/㎡	DIV	90分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3

備考

レジメン名称	セツキシマブ ＋ mFOLFOX6		
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アービタックス	500mg/㎡	DIV	120分	day1
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
オキサリプラチン	85mg/㎡	DIV	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3

備考

レジメン名称	セツキシマブ ＋ エンコラフェニブ		
癌腫	大腸癌	1コース期間	7日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アービタックス	初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡	DIV	初回2時間 2回目以降1時間	day1
ビラフトビ	300mg	PO	-	毎日

備考

レジメン名称	セツキシマブ ＋ エンコラフェニブ ＋ mFOLFOX6		
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アービタックス	500mg/㎡	DIV	120分	day1
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
オキサリプラチン	85mg/㎡	DIV	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3
ビラフトビ	300mg	PO	-	毎日

備考

レジメン名称	セツキシマブ ＋ エンコラフェニブ ＋ ビニメチニブ				
癌腫	大腸癌		1コース期間	7日間	
総コース数	期限なし		プレメディケーション	デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン	
プロトコール内容					
薬剤名	1日投与量		投与法	投与時間	投与日
アービタックス	初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡		DIV	初回2時間 2回目以降1時間	day1
ビラフトビ	300mg		PO	－	毎日
メクトビ	90mg		PO	－	毎日
備考					

レジメン名称	FOLFIRI		
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
イリノテカン	150mg/㎡	DIV	90分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3

備考

レジメン名称	IRIS		
癌腫	大腸癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
イリノテカン	125mg/㎡	DIV	90分	day1,15
エスワン	80-120mg/body	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	mFOLFOX6		
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
オキサリプラチン	85mg/㎡	DIV	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3

備考

レジメン名称	パニツムマブ		
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベクティビックス	6mg/kg	DIV	1時間	day1

備考

レジメン名称	パニツムマブ ＋ イリノテカン			
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベクティビックス	6mg/kg	DIV	60分	day1
イリノテカン	150mg/㎡	DIV	90分	day1

備考

レジメン名称	パニツムマブ + FOLFIRI		
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベクティビックス	6mg/kg	DIV	60分	day1
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
イリノテカン	150mg/㎡	DIV	90分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3

備考

レジメン名称	パニツムマブ + IRIS（3週毎）		
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベクティビックス	6mg/kg	DIV	60分	day1
イリノテカン	150mg/㎡	DIV	90分	day1
エスワン	80-120mg/body	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	パニツムマブ + IRIS		
癌腫	大腸癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベクティビックス	6mg/kg	DIV	60分	day1,15
イリノテカン	100mg/㎡	DIV	90分	day1,15
エスワン	80-120mg/body	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	パニツムマブ + mFOLFOX6		
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベクティビックス	6mg/kg	DIV	60分	day1
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
オキサリプラチン	85mg/㎡	DIV	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3

備考

レジメン名称	パニツムマブ + SOX		
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベクティビックス	6mg/kg	DIV	60分	day1
オキサリプラチン	130mg/㎡	DIV	120分	day1
エスワン	80-120mg/body	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	パニツムマブ + XELIRI		
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベクティビックス	6mg/kg	DIV	60分	day1
イリノテカン	200mg/㎡	DIV	90分	day1
カペシタビン	2000mg/㎡	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	パニツムマブ + XELOX		
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベクティビックス	6mg/kg	DIV	60分	day1
オキサリプラチン	130mg/㎡	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/㎡	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	パニツムマブ + ソトラシブ		
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	–

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ベクティビックス	6mg/kg	DIV	60分	day1
ルマケラス	960mg	PO	–	毎日

備考

レジメン名称	ラムシルマブ + FOLFIRI		
癌腫	大腸癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
サイラムザ	8mg/kg	DIV	60分	day1
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
イリノテカン	150mg/㎡	DIV	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3

備考

レジメン名称	SOX		
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オキサリプラチン	130mg/㎡	DIV	120分	day1
エスワン	80-120mg/body	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	XELIRI			
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
イリノテカン	200mg/㎡	DIV	90分	day1
カペシタビン	2000mg/㎡	PO	–	day1-day14
備考				

レジメン名称	XELOX		
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オキサリプラチン	130mg/㎡	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/㎡	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	ペルツズマブ ＋ トラスツズマブ		
癌腫	大腸癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	デキサメサゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
パージェタ	初回840mg/kg 2回目以降420mg/kg	DIV	初回60分 2回目以降30分	day1
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1

備考