レジメン名称	シスプラチン+ペメトレキセド		
癌腫	悪性中皮腫	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	75mg/㎡	DIV	2時間	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	DIV	10分	day1

備考

治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服する。

day4までハイドレーションあり。

レジメン名称	シスプラチン+ペメトレキセド（ショートハイドレーション）				
癌腫	悪性中皮腫		1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし		プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント	
プロトコール内容					
薬剤名	1日投与量		投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	75mg/㎡		DIV	2時間	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10分	day1
備考 治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服する。 day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要です。					

レジメン名称	ペメトレキセド維持療法		
癌腫	悪性中皮腫	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ペメトレキセド	500mg/㎡	DIV	10分	day1

備考

葉酸（パンビタン末）を毎日内服する。

レジメン名称	ニボルマブ		
癌腫	悪性中皮腫	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ニボルマブ	240mg/body	DIV	1時間	day1

備考

レジメン名称	ニボルマブ		
癌腫	悪性中皮腫	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ニボルマブ	480mg/body	DIV	1時間	day1

備考