レジメン名称	アムルビシン		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルセド	40mg/㎡	DIV	10分以内で	day1-3

備考

レジメン名称	カルボプラチン+イリノテカン		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン+デキサメタゾン(day1,8,15) ホスアプレピタント（day1）

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチン	5-6＊(GFR+25)	DIV	60分	day1
イリノテカン	60mg/㎡	DIV	90分	day1、8、15

備考

レジメン名称	カルボプラチン+ナブパクリタキセル		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン+デキサメタゾン(day1,8,15) ホスアプレピタント（day1）

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチン	5-6＊(GFR+25)	DIV	60分	day1
アブラキサン	100mg/㎡	DIV	30分	day1、8、15

備考

レジメン名称	カルボプラチン+ペメトレキセド		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチン	5-6＊(GFR+25)	DIV	60分	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	DIV	10分	day1

備考

ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。

レジメン名称	カルボプラチン+ペメトレキセド+ベバシズマブ		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチン	5-6＊(GFR+25)	DIV	60分	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	DIV	10分	day1
ベバシズマブ	15mg/kg	DIV	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1

備考

ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。

レジメン名称	カルボプラチン+ペメトレキセド＋オシメルチニブ			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント	

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチン	5＊(GFR+25)	DIV	60分	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	DIV	10分	day1
タグリッソ	80mg	PO	–	毎日

備考

ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。

レジメン名称	カルボプラチン+パクリタキセル		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント、d-クロルフェニラミン、ファモチジン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチン	5-6＊(GFR+25)	DIV	60分	day1
パクリタキセル	200mg/㎡	DIV	180分	day1

備考

パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。

レジメン名称	シスプラチン+ペメトレキセド		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	75mg/㎡	DIV	120分	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	DIV	10分	day1

備考

ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。

day4までハイドレーションあり。

レジメン名称	シスプラチン+ペメトレキセド（ショートハイドレーション）				
癌腫	肺癌		1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし		プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント	
プロトコール内容					
薬剤名	1日投与量		投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	75mg/㎡		DIV	120分	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡		DIV	10分	day1
備考 ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。 day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要となる。					

レジメン名称	シスプラチン+ビノレルビン		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン(day1)、グラニセトロン(day8)、デキサメタゾン、アプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	80mg/㎡	DIV	120分	day1
ロゼウス	25mg/㎡	DIV	10分以内	day1、8

備考

day4までハイドレーションあり。

レジメン名称	シスプラチン+ビノレルビン（ショートハイドレーション）		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン(day1)、グラニセトロン(day8)、ホスアプレピタント、デキサメタゾン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	80mg/㎡	DIV	120分	day1
ロゼウス	25mg/㎡	DIV	10分以内	day1、8

備考

day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要となる。

レジメン名称	カルボプラチン+エトポシド（CE）		
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン+デキサメタゾン（day1-3）

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
カルボプラチン	5-6＊(GFR+25)	DIV	60分	day1
エトポシド	80mg/㎡	DIV	90分	day1～3

備考

レジメン名称	ドセタキセル		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ドセタキセル	60mg/㎡	DIV	60分	day1

備考

レジメン名称	シスプラチン+エトポシド（EP）		
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	80mg/㎡	DIV	120分	day1
エトポシド	100mg/㎡	DIV	90分	day1～3

備考

day4までハイドレーションあり。

レジメン名称	シスプラチン+エトポシド（EP）（ショートハイドレーション）				
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)		1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし		プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容					
薬剤名	1日投与量		投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	80mg/㎡		DIV	120分	day1
エトポシド	100mg/㎡		DIV	90分	day1～3
備考 day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要となる。					

レジメン名称	シスプラチン+イリノテカン（IP）		
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン(day1)、グラニセトロン(day8･15)、デキサメタゾン、アプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	60mg/㎡	DIV	120分	day1
イリノテカン	60mg/㎡	DIV	90分	day1､8､15

備考

day4までハイドレーションあり。

レジメン名称	シスプラチン+イリノテカン（IP）（ショートハイドレーション）				
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	28日間		
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン(day1)、グラニセトロン(day8･15)、ホスアプレピタント、デキサメタゾン		
プロトコール内容					
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日	
シスプラチン	60mg/㎡	DIV	120分	day1	
イリノテカン	60mg/㎡	DIV	90分	day1、8、15	
備考 day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要となる。					

レジメン名称	ノギテカン			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ハイカムチン	1mg/㎡	DIV	30分	day1-5
備考				

レジメン名称	ペメトレキセド維持療法		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ペメトレキセド	500mg/㎡	DIV	10分	day1

備考

葉酸（パンビタン末）を毎日内服する。

レジメン名称	ラムシルマブ+ドセタキセル			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、d-クロルフェニラミン	

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
サイラムザ	10mg/kg	DIV	60分	day1
ドセタキセル	60mg/㎡	DIV	60分	day1

備考

レジメン名称	ビノレルビン		
癌腫	肺癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ロゼウス	25mg/㎡	DIV	10分	day1、8、15

備考

レジメン名称	アテゾリズマブ+カルボプラチン+エトポシド		
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン+デキサメタゾン（day1-3） ホスアプレピタント（day1のみ）

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
テセントリク	1200mg/body	DIV	初回60分 2回目以降30分	day1
カルボプラチン	5-6＊(GFR+25)	DIV	60分	day1
エトポシド	80mg/㎡	DIV	90分	day1～3

備考

レジメン名称	アテゾリズマブ+カルボプラチン+ナブパクリタキセル		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン+デキサメタゾン（day1,8,15） ホスアプレピタント（day1のみ）

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
テセントリク	1200mg/body	DIV	初回60分 2回目以降30分	day1
カルボプラチン	5-6＊(GFR+25)	DIV	60分	day1
アブラキサン	100mg/㎡	DIV	30分	day1、8,15

備考

レジメン名称	アテゾリズマブ維持療法		
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
テセントリク	1200mg/body	DIV	初回60分 2回目以降30分	day1

備考

レジメン名称	デュルバルマブ+カルボプラチン+エトポシド		
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン+デキサメタゾン（day1-3） ホスアプレピタント（day1のみ）

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
イミフィンジ	1500mg/body	DIV	60分	day1
カルボプラチン	5＊(GFR+25)	DIV	60分	day1
エトポシド	80mg/㎡	DIV	90分	day1～3

備考

レジメン名称	デュルバルマブ維持療法		
癌腫	肺癌(小細胞肺癌)	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
イミフィンジ	1500mg/body	DIV	60分	day1

備考

レジメン名称	ニボルマブ（2週間毎）		
癌腫	肺癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジーボ	240mg/body	DIV	30分	day1

備考

レジメン名称	ニボルマブ（4週間毎）		
癌腫	肺癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジーボ	480mg/body	DIV	30分	day1

備考

レジメン名称	ニボルマブ+カルボプラチン+パクリタキセル（術前）		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント、ファモチジン、d-クロルフェニラミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジーボ	360mg/body	DIV	30分	day1
カルボプラチン	6＊(GFR+25)	DIV	60分	day1
パクリタキセル	200mg/㎡	DIV	180分	day1

備考

パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。

レジメン名称	ニボルマブ+シスプラチン+ゲムシタビン（術前）		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン(day1)、グラニセトロン(day8) デキサメタゾン(day1,8)、アプレピタント(day1)

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジーボ	360mg/body	DIV	30分	day1
シスプラチン	75mg/㎡	DIV	120分	day1
ゲムシタビン	1000mg/㎡	DIV	30分	day1、8

備考

day4までハイドレーションあり。

レジメン名称	ニボルマブ+イピリムマブ		
癌腫	肺癌	1コース期間	42日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジーボ	360mg/body	DIV	60分	day1、22
ヤーボイ	3mg/kg	DIV	30分	day1

備考

レジメン名称	ペムブロリズマブ（3週間毎）		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1

備考

レジメン名称	ペムブロリズマブ（6週間毎）				
癌腫	肺癌		1コース期間	42日間	
総コース数	期限なし		プレメディケーション	－	
プロトコール内容					
薬剤名	1日投与量		投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	400mg/body		DIV	30分	day1
備考					

レジメン名称	ペムブロリズマブ+カルボプラチン+ナブパクリタキセル		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン+デキサメタゾン（day1,8,15） ホスアプレピタント（day1のみ）

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
カルボプラチン	5-6＊(GFR+25)	DIV	60分	day1
アブラキサン	100mg/㎡	DIV	30分	day1、8,15
備考				

レジメン名称	ペムブロリズマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
カルボプラチン	5-6＊(GFR+25)	DIV	60分	day1
ペメトレキセド	500mg/m²	DIV	10分	day1

備考

ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。

レジメン名称	ペムブロリズマブ＋カルボプラチン＋パクリタキセル		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント、ファモチジン、d-クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
カルボプラチン	5-6＊(GFR+25)	DIV	60分	day1
パクリタキセル	200mg/㎡	DIV	180分	day1

備考

パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。

レジメン名称	ペムブロリズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
シスプラチン	75mg/㎡	DIV	120分	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	DIV	10分	day1

備考

ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。

day4までハイドレーションあり。

レジメン名称	ペムブロリズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド（ショートハイドレーション）			
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、ホスアプレピタント	

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
シスプラチン	75mg/㎡	DIV	120分	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	DIV	10分	day1

備考

ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。

day1～day3まで、1日当たり1000mL程度の経口補液が必要です。

レジメン名称	ペムブロリズマブ+ペメトレキセド維持療法		
癌腫	肺癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
ペメトレキセド	500mg/㎡	DIV	10分	day1

備考

ペメトレキセドの副作用予防のため、治療開始7日前から葉酸（パンビタン末）を毎日内服。

レジメン名称	ラムシルマブ+エルロチニブ		
癌腫	肺癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	d-クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
サイラムザ	10mg/kg	DIV	60分	day1
エルロチニブ	150mg	PO	-	毎日

備考

食事の 1 時間以上前又は食後 2 時間以降に服用する。