レジメン名称	エスワン＋シスプラチン		
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
シスプラチン	60mg/㎡	DIV	120分	day8
エスワン	80-120mg/body	PO	–	day1-day21

備考

day4までハイドレーションあり。

レジメン名称	D-FLOT		
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間
総コース数	術前2コース 術後2コース+維持10コース	プレメディケーション	アプレピタント、 パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
イミフィンジ	1500mg/body	DIV	60分	day1
ドセタキセル	50mg/㎡	DIV	60分	day1、15
オキサリプラチン	85mg/㎡	DIV	120分	day1、15
レボホリナート	100mg/㎡	DIV	120分	day1、15
フルオロウラシル	2600mg/㎡	DIV	24時間	day1、15

備考

維持療法はイミフィンジ単独（プレメディケーションなし）となる。

術前・術後2コース（D-FLOT）はペグフィルグラスチムによる一次予防を考慮する。

レジメン名称	ドセタキセル		
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ドセタキセル	60mg/㎡	DIV	60分	day1

備考

レジメン名称	イリノテカン			
癌腫	胃癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン	

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
イリノテカン	150mg/㎡	DIV	90分	day1

備考

レジメン名称	ナブパクリタキセル（triweekly）		
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アブラキサン	260mg/㎡	DIV	30分	day1

備考

レジメン名称	ナブパクリタキセル（weekly）		
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
アブラキサン	100mg/㎡	DIV	30分	day1,8,15

備考

レジメン名称	weeklyパクリタキセル		
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
パクリタキセル	80mg/㎡	DIV	60分	day1,8,15

備考

パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。

レジメン名称	エスワン+パクリタキセル		
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
パクリタキセル	60mg/㎡	DIV	60分	day1,8,15
エスワン	80-120mg/body	PO	–	day1-day14

備考

パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。

レジメン名称	SOX		
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オキサリプラチン	130mg/㎡	DIV	120分	day1
エスワン	80-120mg/body	PO	–	day1-day14

備考

出血のリスクが高い症例ではオキサリプラチンを100mg/㎡に減量する。

レジメン名称	XELOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オキサリプラチン	130mg/㎡	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/㎡	PO	–	day1-day14

備考

出血のリスクが高い症例ではオキサリプラチンを100mg/㎡に減量する。

レジメン名称	ゾルベツキシマブ+XELOX		
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン ホスネツピタント、 d －クロルフェニラミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ビロイ	初回800mg/㎡ 2回目以降600mg/㎡	DIV	適宜	day1
オキサリプラチン	100～130mg/㎡	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/㎡	PO	－	day1-day14

備考

レジメン名称	ゾルベツキシマブ ＋ mFOLFOX6		
癌腫	胃癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン d －クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ビロイ	初回800mg/㎡ 2回目以降400mg/㎡	DIV	適宜	day1
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
オキサリプラチン	85mg/㎡	DIV	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3

備考

レジメン名称	トラスツズマブ デルクステカン		
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメサゾン、ホスアプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
エンハーツ	6.4mg/㎡	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1

備考

レジメン名称	トラスツズマブ+SOX		
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
オキサリプラチン	100～130mg/㎡	DIV	120分	day1
エスワン	80～120mg/body	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	トラスツズマブ＋シスプラチン＋カペシタビン		
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
シスプラチン	80mg/㎡	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/㎡	PO	–	day1-day14

備考

day4までハイドレーションあり。

レジメン名称	ニボルマブ			
癌腫	胃癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジーボ	240mg/body	DIV	60分	day1
備考				

レジメン名称	ニボルマブ+SOX		
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジーボ	360mg/body	DIV	60分	day1
オキサリプラチン	130mg/㎡	DIV	120分	day1
エスワン	80～120mg/body	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	ニボルマブ+XELOX			
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジーボ	360mg/body	DIV	60分	day1
オキサリプラチン	130mg/㎡	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/㎡	PO	–	day1-day14
備考				

レジメン名称	ニボルマブ + mFOLFOX6		
癌腫	胃癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジーボ	360mg/body	DIV	60分	day1
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
オキサリプラチン	85mg/㎡	DIV	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3

備考

レジメン名称	ペムブロリズマブ+SOX		
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
オキサリプラチン	130mg/㎡	DIV	120分	day1
エスワン	80～120mg/body	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	ペムブロリズマブ+XELOX		
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
オキサリプラチン	130mg/㎡	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/㎡	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	ペムブロリズマブ+トラスツズマブ+SOX		
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
オキサリプラチン	130mg/㎡	DIV	120分	day1
エスワン	80～120mg/body	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	ペムブロリズマブ+トラスツズマブ+XELOX		
癌腫	胃癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	DIV	初回90分 2回目以降30分	day1
オキサリプラチン	130mg/㎡	DIV	120分	day1
カペシタビン	2000mg/㎡	PO	–	day1-day14

備考

レジメン名称	ラムシルマブ		
癌腫	胃癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	d-クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
サイラムザ	8mg/kg	DIV	60分	day1

備考

レジメン名称	ラムシルマブ +パクリタキセル		
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
サイラムザ	8mg/kg	DIV	60分	day1,15
パクリタキセル	60mg/㎡	DIV	60分	day1,8,15

備考

パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。

レジメン名称	ラムシルマブ+ナブパクリタキセル		
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、 d-クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
サイラムザ	8mg/kg	DIV	60分	day1,15
アブラキサン	100mg/㎡	DIV	60分	day1,8,15

備考

レジメン名称	ラムシルマブ+トリフルリジン／チピラシル		
癌腫	胃癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	d-クロルフェニラミン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
サイラムザ	8mg/kg	DIV	60分	day1,15
ロンサーフ	70~150mg	PO	-	day1-5,8-12

備考