レジメン名称	DCF			
癌腫	食道癌	1コース期間	21日間	
総コース数	術前３コース	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
フルオロウラシル	750mg/㎡	DIV	24時間	day1～5
ドセタキセル	70mg/㎡	DIV	60分	day1
シスプラチン	70mg/㎡	DIV	120分	day1
備考 day1～3までハイドレーションあり。				

レジメン名称	DNF			
癌腫	食道癌	1コース期間	28日間	
総コース数	術前３コース	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
フルオロウラシル	600mg/㎡	DIV	24時間	day1～5
ドセタキセル	50mg/㎡	DIV	60分	day1
アクプラ	60mg/㎡	DIV	120分	day1
備考 day1～3までハイドレーションあり。				

レジメン名称	FP		
癌腫	食道癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
フルオロウラシル	800mg/㎡	DIV	24時間	day1～5
シスプラチン	80mg/㎡	DIV	120分	day1

備考

day0～3までハイドレーションあり。

レジメン名称	FP+ニボルマブ			
癌腫	食道癌	1コース期間	28日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジーボ	480mg/body	DIV	60分	day1
フルオロウラシル	800mg/㎡	DIV	24時間	day1～5
シスプラチン	80mg/㎡	DIV	120分	day1
備考 day0～3までハイドレーションあり。				

レジメン名称	FP+ペムブロリズマブ		
癌腫	食道癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン、アプレピタント

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
キイトルーダ	200mg/body	DIV	30分	day1
フルオロウラシル	800mg/㎡	DIV	24時間	day1～5
シスプラチン	80mg/㎡	DIV	120分	day1

備考

day0～3までハイドレーションあり。

7回目以降は、キイトルーダ+フルオロウラシルのみの維持療法へ変更。

レジメン名称	mFOLFOX6			
癌腫	食道癌	1コース期間	14日間	
総コース数	期限なし	プレメディケーション	パロノセトロン、デキサメタゾン	
プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
レボホリナート	200mg/㎡	DIV	120分	day1
オキサリプラチン	85mg/㎡	DIV	120分	day1
フルオロウラシル	400mg/㎡	DIV	全開	day1
フルオロウラシル	2400mg/㎡	DIV	46時間	day1-3
備考				

レジメン名称	ドセタキセル		
癌腫	食道癌	1コース期間	21日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
ドセタキセル	70mg/㎡	DIV	60分	day1

備考

レジメン名称	ニボルマブ（2週間毎）		
癌腫	食道癌	1コース期間	14日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	-

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジーボ	240mg/body	DIV	60分	day1

備考

レジメン名称	ニボルマブ（4週毎）		
癌腫	食道癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	－

プロトコール内容

薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
オプジーボ	480mg/body	DIV	60分	day1

備考

レジメン名称	パクリタキセル（毎週）		
癌腫	食道癌	1コース期間	28日間
総コース数	期限なし	プレメディケーション	グラニセトロン、デキサメタゾン、 ファモチジン、d-クロルフェニラミン

プロトコール内容				
薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
パクリタキセル	100mg/㎡	DIV	60分	day1,8,15

備考

パクリタキセルはアルコールを含有しているため、点滴当日は自動車等の運転を控える必要あり。